

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 г. Ак-Довурака

668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, улица Ленина 22, tyva_school_155@mail.ru тел.8(394)33-21163

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объектов для инвалидов
образовательных организаций

2025 год

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 г. Ак-Довурака

668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, улица Ленина 22, tyva_school_155@mail.ru
тел.8(394)33-21163

ПРИКАЗ

г. Ак-Довурак

№ 176

16 октября 2025 г.

О создании комиссии по организации обследования, паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. N 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи» (далее - Порядок), и во исполнение Приказа Управление образования администрации г. Ак-Довурак от 07.10.2025 №405/1 «О проведении обследования, паспортизации и обеспечение условий доступности для инвалидов на объектах образовательных организаций г. Ак-Довурак»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак.
2. Утвердить:
 - 2.1. Состав комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак. (приложение № 1).
 - 2.2. Положение о комиссии по организации обследования и паспортизации объекта по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак. (Приложение № 2)
3. Утвердить план – график проведения обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак. (Приложение № 3)
4. Комиссии провести обследование здания МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак по доступности для инвалидов, в том числе для граждан, использующих кресло-коляски и собаки-проводника.
5. Комиссии по результатам обследования здания МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак составить акт обследования и разработать паспорт доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения в срок до 10 ноября 2025г.
6. Заместителю директора разместить настоящий приказ и паспорт доступности на официальном сайте МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак



Булавко И.С.



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 176 от «16» октября 2025г.

СОСТАВ

комиссии по проведению обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг
по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак

Председатель: Булавко Игорь Сергеевич, директор МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурак:

Секретарь: Монгуш Ая Алексеевна

Члены комиссии:

Саая Аяна Кудер-ооловна - зам. директора по УВР.

Кужугет-оол Шончалай Кужугетовна – завхоз.

ПОЛОЖЕНИЕ



I. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг (далее - комиссия) создается с целью организации работы по проведению паспортизации объектов по обеспечению доступности для инвалидов в том числе для граждан, использующих кресло-коляски и собаки-проводника

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 г. N 253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»

II. Задачи комиссии Основной задачей комиссии является проведение обследования объекта и предоставляемых услуг.

III. Функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:

- обследование объекта и услуг;
- составление актов обследования;
- оформление паспорта доступности объекта.

IV. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены комиссии.

4.1. Председатель комиссии, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением:

- руководит работой комиссии;
- назначает заседания комиссии и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний комиссии;
- утверждает анкеты и паспорт доступности объекта.

4.2. Секретарь комиссии:

- ведет делопроизводство комиссии;

- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседания комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
- на основании принятого решения комиссии готовит акты обследования и паспорт доступности объекта.

V. Порядок организации и работы комиссии

5.1. Формой работы комиссии являются заседания, проводимые по мере необходимости.

5.2. Дата созыва комиссии определяется председателем комиссии.

5.3. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов комиссии включая председателя.

5.4. Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Принятые комиссией решения оформляются протоколом.

Протокол подписывается председателем и секретарем.



Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом № 176 от «16» октября 2025г.

ПЛАН – ГРАФИК

обследования объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов МБОУ СОШ № 2 г. Ак-Довурака

№	Проводимые мероприятия	Ответственные	Сроки
1	Обследование территории, прилегающей к зданию (участок)	Члены комиссии	2026
2	Обследование входов в здание	Члены комиссии	2026
3	Обследование путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных)	Члены комиссии	2026
4	Обследование зоны целевого назначения здания	Члены комиссии	2026
5	Обследование санитарно-гигиенических помещений	Члены комиссии	2026
6	Обследование системы информации и связи (на всех зонах)	Члены комиссии	2026
7	Обследование путей движения к объекту (от остановки транспорта)	Члены комиссии	2026



Утверждено:
Приказом МБОУ СОШ
№ 2 г. Ак-Довурака
№ 176 от 16.10.2025 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объектов для инвалидов образовательных организаций

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Ак-Довурака (МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака),
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 668050, Республика Тыва, г. Ак - Довурак, ул. Ленина, дом 22,
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.4. Форма собственности: государственная
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение Управления образованием Администрации г. Ак -Довурака, Республики Тыва
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак ул. Ленина, дом 22, Телефон:8(394)3321163; Электронный адрес: tyva_school_155@mail.ru
- 1.8. Виды оказываемых услуг:
 - **реализация начального образования,**
 - **общего образования,**
 - **основного общего образования.**
- 1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 6, 5 до 18 лет*
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - общая площадь зданий- 2249 кв. м.
 - площадь земельного участка-12041 кв. м.
- 1.11. Год постройки здания -1963 год.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2025 г., капитального - нет.

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование;
Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 201 человек;
Форма оказания услуг: на объекте;
Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	Автотранспортных средств нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	отсутствует
3	сменные кресла-коляски	отсутствуют
4	адаптированные лифты	отсутствуют
5	поручни	отсутствуют
6	пандусы	отсутствуют
7	подъемные платформы (аппарели)	отсутствуют
8	раздвижные двери	имеет
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	частично доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	достаточная ширина
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	соответствует
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	имеется

3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	отсутствует
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	закреплены в роли тьюторов классные руководители, социальный педагог
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	все педагоги имеют курсовую подготовку в области работы с детьми с ОВЗ
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	имеется
8	Создание условий для получения качественного общего образования	условия созданы, но не для всех категорий инвалидов
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован
10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортных средств нет

12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	допуск возможен
----	--	-----------------

Состояние доступности объекта оценивается как доступно частично, избирательно для разных категорий инвалидов, а также условно доступное (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	До 2027г.
2.	Установка знаков, указателей об объекте	2027 г.
3.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2027 г.
4	Установка поручней (наружных и внутренних)	2027 г.
5	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2027 г.
6	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2027г.
7	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения,	2027г.
8	Приобретение звукоусиливающей аппаратуры	2027 г.
9	Закупка кресла-коляски	2027 г
10	Установка адаптированных лифтов, подъемных панелей	2027г
11	Установка раздвижных дверей	2027г
12	Оборудование помещения индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	2027г
10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	2027г.
11.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2027г.

4.6. При выделении бюджетных средств проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.7. Период проведения работ: *до 2027 года*

4.8. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения.*

4.9 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 16.10.2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом №176 от 16.10.2025 МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака (**акт прилагается**).

МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Ак - Довурака

16 октября 2025г

1.Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Ак-Довурака

1.2. Адрес объекта:

Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Ленина, дом 22.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- общая площадь зданий-2249 кв.м.

- площадь земельного участка-12041кв.м.

1.4. Год постройки здания: *1963г.*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – *2025 год*, капитального – *нет*.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Ак-Довурака (МБОУ СОШ №2 г. Ак-Довурака)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):

668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Ленина, дом 22,

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): *оперативное управление*

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): *государственная*

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): *муниципальная*

1.11. Вышестоящая организация (наименование):

Муниципальное казенное учреждение Управления образованием Администрации г. Ак-Довурак, Республики Тыва

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

668050, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, ул. Ленина, дом 22, Телефон:8 (394)3321163;

Электронный адрес: tyva_school_155@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): *образование*

2.2. Виды оказываемых услуг:

реализация начального общего образования, основного общего образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): *на объекте.*

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) *дети*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:
посещаемость (количество обслуживаемых в день) – *201.*

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрут дома до остановки Школа

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *отсутствует*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта - *50 м*

3.2.2. время движения (пешком) - *3 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - *да*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет *отсутствуют*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВДН
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У)

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке капитального ремонта или реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов имеется.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ до 2027 года в рамках исполнения при выделении денежных средств

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)